



Picovano 486
Von LA 81

Niger

Vass4R02s196-200




Collection Vassal-Montpellier


1063Mtp1

Handwritten notes:
Picovano 486
Von LA 81
Vass4R02s196-200

Picovano 486

LA 81





Désignation : Perovano 486

Clos Planche 4 Côté A N° 81

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

17.9.56

1=6

2=5

3=5

4=1

5=0

Pr: 1

+4

2^e époque

Désignation : Perovano 486

Clos Planche 4 Côté A N° 81

Vigueur :

3

Charge :

Date de maturité :

2.9.57

1-9
2-3

3-3

4-5

5.

Pr: 2

+3

2^e époque

Désignation : Perovano 486

Clos Planche 4 Côté A N° 81

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 3.9.1958 Pr: 0

Charge :

s. 10

24

35

46

X Bode

+3

Pirvano 486

Année 1956 Pape et F. L. 203 4A81
 n° Planche Côté 15823 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		18	21	24	27	30	31	
1	.8.	0.	0.	1.	1.	3.	4.	
2	.6.	0.	0.	1.	2.	2.	4.	
3	.6.	0.	0.	1.	2.	2.	2.	
4	.4.	0.	0.	0.	2.	2.	3.	
5	0	

III (+5) 31-3-56 D₁

Pirvano 486

Année 1957
 N° Planche Côté 4 A 81 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		9-3	12-3	15-3				
1	8 4	0.	2.	7.				
2	.6.	1.	2.	5.				
3	.8.	0.	1.	2.				
4	.4.	1.	3.	3.				
5				

II^e D e 14-3-57 (+5)

Année 1958.

Pisano 485

N° Planche Côté . 4 A 71

		D A T E S									
Nombre total		10-3	14-3	18-3	21-3	26-3					
1	10	0	0	0	2	7	6				
2	8	1	2	5	6	8	x				
3	8	2	0	0	1	4	x				
4	8	5	0	0	0	4	5				
5	10		0								

D 6 24-3-58 X

(+3) II^e

ANNEE: 1996

NOM 486 Piovano

EMPLACEMENT. 4 R 2 1196, 200

~~VII~~ 253

1063.04

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f											
2	e	4,3	11,3	0								
3	L	4,3	11,3	0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C							
4	L	11,3	18,3	0	<u>Pour</u> : <u>Mill</u> :							
5	L	11,3	18,3	0	<u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
		11,3	96 (-5)									

Désignation :

Pirovano 486 = Niger

VASSAL

Planche 4

Côté A

N° 81

Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ① - moyen ② - globuleux ③
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

5^{me} F. itali
D. cotonneux
duveteux

Féret
Boriel

13-5-56

Désignation : *Pisonano 468*

VASSAL Planche *IV* Côté *A* N° *81* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
- 41* 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨* .
- 42* 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 3^e f.*
- 31 - étalées *⑦* - en gouttière *⑧* - autres *⑨* .
- 43* 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *⑨* .
- 44* 29 - blanches *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée. *plages bronzées*

Debonne

N° ordre

Désignation : *Piovano 468*

VASSAL Planche IV côté A N° 87 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ⑧ partiellement 9 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

N° ordre

Désignation: *Pisonano 485 = Niger -*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *81* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux *(9)*

46 - Limbe - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *(9)*

à limbe plan 1 - en gouttière *(2)* - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(8)* - partiellement 2, 9

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tinet 15-6-57

N° ordre

Désignation : *Pirorano 468*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *87* souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Finel 11-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 81 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 33 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- 36
- 37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 39
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet 11 AOÛT 1956

Requie

10 AOÛT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 81 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Landier 20-7-55

J. Tinet 11 AOÛT 1955

N° d'ordre

Désignation

Pirovano 468 476

VASSAL planche 4 côté A N° 81 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
24 - à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
33 - à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident ① - peu apparent ②.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - à pinceau : coloré ⑧ - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

haudier 20-8-55

Dénomination

Planche4..... côtéA..... Rang81..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

3-1-56- Rougemont

N° d'ordre: . *40.6.3.* . . . Désignation: . *486 Pizovano.* .
Origine:
Emplacement: Vas. *4A 8.1.* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - 3.
9 - L_1/L ; *(1)* - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - *(2)*.
11 - Lobes 1 - 3 - *(5)* - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - *(3)*
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - *(1)* - *(2)* - 3.
14 - S. pét. (forme) *(1)* - 2 - *(3)* - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - *(4)* - 5 - *(6)* - 7 - *(8)*
16 - Dents : forme *(1)* - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - *(2)* - ~~*(3)*~~
18 - Angle lob. term. 1 - *(2)* - *(3)*
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - *(2)* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - *(5)* - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *(1)* - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : *(1)* - *(2)* - *(3)* - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - *(2)* - *(3)* -
Forme : *(4)* - 5
Médiane/Base: 6 - *(7)* - *(8)*

Truel